



Glassysteme für den Innenbereich | glass systems for indoor use

■ Duschtürband Farfalla | shower door hinge Farfalla



ZN1



ZN5



ZNPVD22



Art. Nr.: | item no.: 8128ZN

Duschtürband Glas-Wand 90° | shower door hinge glass-wall 90°

nach außen hin öffnend | opening outwards 90°

Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm

Material: ZAMAK®



ZN1



ZN5



ZNPVD22



Art. Nr.: | item no.: 8120ZN

Duschtürband Glas-Wand 90° | shower door hinge glass-wall 90°

nach innen hin öffnend | opening inwards 90°

Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm

Material: ZAMAK®



ZN1



ZN5



ZNPVD22

Art. Nr.: | item no.: 8122ZN

Duschtürband Glas-Glas 180° | shower door hinge glass-glass 180°

nach außen hin öffnend | opening outwards 180°

Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm

Material: ZAMAK®

ST = Seitenteil | side panel




TF = Türflügel | door leaf

W = Wand | wall





Glassysteme für den Innenbereich | glass systems for indoor use

■ Duschtürband Farfalla | shower door hinge Farfalla





ZN1 ZN5 ZNPVD22

Art. Nr.: | item no.: 8124ZN (180°)
Duschtürband Glas-Glas 180° | shower door hinge glass-glass 180°
nach innen hin öffnend | opening inwards 180°
Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm
Material: ZAMAK®



ZN1 ZN5 ZNPVD22

Art. Nr.: | item no.: 8126ZN
Duschtürband Glas-Glas 135° | shower door hinge glass-glass 135°
nach außen hin öffnend | opening outwards 200°
Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm
Material: ZAMAK®



ZN1 ZN5 ZNPVD22

Art. Nr.: | item no.: 8124ZN (90°)
Duschtürband Glas-Glas 90° | shower door hinge glass-glass 90°
nach innen hin öffnend | opening inwards 90°
Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm
Material: ZAMAK®



ST = Seitenteil | side panel TF = Türflügel | door leaf W = Wand | wall

Glassysteme für den Innenbereich | glass systems for indoor use

■ Duschtürband Pillango | shower door hinge Pillango



ZN1 ZN5 ZNPVD22



Art. Nr.: | item no.: 8480ZN (4 Federn | springs) 8481ZN (2 Federn | springs)

Duschtürband Glas-Wand 90° | shower door hinge glass-wall 90°



nach außen hin öffnend | opening outwards 90°

Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm

Material: ZAMAK®



ZN1 ZN5 ZNPVD22



Art. Nr.: | item no.: 8482ZN (4 Federn | springs) 8483ZN (2 Federn | springs)

Duschtürband Glas-Glas 180° | shower door hinge glass-glass 180°



nach außen hin öffnend | opening outwards 90°

Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm

Material: ZAMAK®



ZN1 ZN5 ZNPVD22



Art. Nr.: | item no.: 8486 (4 Federn | springs) 8487ZN (2 Federn | springs)

Duschtürband Glas-Glas 135° | shower door hinge glass-glass 135°

nach außen hin öffnend | opening outwards 135°

Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm

Material: ZAMAK®

ST = Seitenteil | side panel



TF = Türflügel | door leaf

W = Wand | wall



Glassysteme für den Innenbereich | glass systems for indoor use

■ Duschtürband Pillango | shower door hinge Pillango



ZN1

ZN5

ZNPVD22

Art. Nr.: | item no.: 8484ZN (4 Federn | springs) 8485ZN (2 Federn | springs)

Duschtürband Glas-Glas 90° | shower door hinge glass-glass 90°

nach außen hin öffnend opening outwards	90°
---	-----

Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm

Material: ZAMAK®

■ Zulässige Glasgewichte für Türen mit Duschtürband Pillango | approved glass weights for doors with shower door hinge Pillango

In der folgenden Tabelle finden Sie die Empfehlung von Pauli + Sohn über die optimale Schließkraft der Bänder bezogen auf die Türgröße. Bitte geben Sie diese bei Ihrer Bestellung immer mit an.

The following table contains Pauli + Sohn's recommendations on the optimal closing force of the hinges depending on the size of the door. Please always state this when ordering.

		Türbreite width of door												
		450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	
Türhöhe height of door	6 mm	1600 mm	10,8 kg	12,0 kg	13,2 kg	14,4 kg	15,6 kg	16,8 kg	18,0 kg	19,2 kg	20,4 kg	21,6 kg	22,8 kg	24,0 kg
		1700 mm	11,5 kg	12,8 kg	14,0 kg	15,3 kg	16,6 kg	17,9 kg	19,1 kg	20,4 kg	21,7 kg	23,0 kg	24,2 kg	25,5 kg
		1800 mm	12,2 kg	13,5 kg	14,9 kg	16,2 kg	17,6 kg	18,9 kg	20,3 kg	21,6 kg	23,0 kg	24,3 kg	25,7 kg	27,0 kg
		1900 mm	12,8 kg	14,3 kg	15,7 kg	17,1 kg	18,5 kg	20,0 kg	21,4 kg	22,8 kg	24,2 kg	25,7 kg	27,1 kg	28,5 kg
		2000 mm	13,5 kg	15,0 kg	16,5 kg	18,0 kg	19,5 kg	21,0 kg	22,5 kg	24,0 kg	25,5 kg	27,0 kg	28,5 kg	30,0 kg
		2100 mm	14,2 kg	15,8 kg	17,3 kg	18,9 kg	20,5 kg	22,1 kg	23,6 kg	25,2 kg	26,8 kg	28,4 kg	29,9 kg	31,5 kg
	8 mm	1600 mm	14,4 kg	16,0 kg	17,6 kg	19,2 kg	20,8 kg	22,4 kg	24,0 kg	25,6 kg	27,2 kg	28,8 kg	30,4 kg	32,0 kg
		1700 mm	15,3 kg	17,0 kg	18,7 kg	20,4 kg	22,1 kg	23,8 kg	25,5 kg	27,2 kg	28,9 kg	30,6 kg	32,3 kg	34,0 kg
		1800 mm	16,2 kg	18,0 kg	19,8 kg	21,6 kg	23,4 kg	25,2 kg	27,0 kg	28,8 kg	30,6 kg	32,4 kg	34,2 kg	36,0 kg
		1900 mm	17,1 kg	19,0 kg	20,9 kg	22,8 kg	24,7 kg	26,6 kg	28,5 kg	30,4 kg	32,3 kg	34,2 kg	36,1 kg	38,0 kg
		2000 mm	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	26,0 kg	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	36,0 kg	38,0 kg	40,0 kg
		2100 mm	18,9 kg	21,0 kg	23,1 kg	25,2 kg	27,3 kg	29,4 kg	31,5 kg	33,6 kg	35,7 kg	37,8 kg	39,9 kg	42,0 kg
	10 mm	1600 mm	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	26,0 kg	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	36,0 kg	38,0 kg	40,0 kg
		1700 mm	19,1 kg	21,3 kg	23,4 kg	25,5 kg	27,6 kg	29,8 kg	31,9 kg	34,0 kg	36,1 kg	38,3 kg	40,4 kg	42,5 kg
		1800 mm	20,3 kg	22,5 kg	24,8 kg	27,0 kg	29,3 kg	31,5 kg	33,8 kg	36,0 kg	38,3 kg	40,5 kg	42,8 kg	45,0 kg
		1900 mm	21,4 kg	23,8 kg	26,1 kg	28,5 kg	30,9 kg	33,3 kg	35,6 kg	38,0 kg	40,4 kg	42,8 kg	45,1 kg	47,5 kg
		2000 mm	22,5 kg	25,0 kg	27,5 kg	30,0 kg	32,5 kg	35,0 kg	37,5 kg	40,0 kg	42,5 kg	45,0 kg	47,5 kg	50,0 kg
		2100 mm	23,6 kg	26,3 kg	28,9 kg	31,5 kg	34,1 kg	36,8 kg	39,4 kg	42,0 kg	44,6 kg	47,3 kg	49,9 kg	52,5 kg



- ☐ Beschläge mit 2 Federn für leichte Türen | fittings with 2 springs for lightweight doors
(8481ZN / 8483ZN / 8485ZN / 8487ZN)
- ☒ Beschläge mit 4 Federn für mittelschwere und schwere Türen | fittings with 4 springs for heavyweight doors
(8480ZN / 8482ZN / 8484ZN / 8486ZN)
- ☐ Türen zu schwer | doors too heavy



Glassysteme für den Innenbereich | glass systems for indoor use



Winkelverbinder für Farfalla und Pillango | corner brackets for Farfalla and Pillango



Art. Nr.: | item no.: 8106ZN

Winkelverbinder Glas-Wand 90° | corner bracket glass-wall 90°

Langlochverstellung mit Abdeckplatte
adjustment along the oblong hole with cover plate

Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm

Material: ZAMAK®





ZN1



ZN5



ZNPD22



Art. Nr.: | item no.: 8110ZN

Längsverbinder Glas-Wand 180° | longitudinal connector glass-wall 180°

Langlochverstellung mit Abdeckplatte
adjustment along the oblong hole with cover plate

Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm

Material: ZAMAK®






ZN1



ZN5



ZNPD22



Art. Nr.: | item no.: 8108ZN

Winkelverbinder Glas-Glas 90° | corner bracket glass-glass 90°

Glasdicke | glass thickness: 6 / 8 / 10 mm

Material: ZAMAK®



ZN1








ZN5



ZNPD22

Glassysteme für den Innenbereich | glass systems for indoor use

■ Duschtürband überlappend, Fluture | shower door hinge, overlapping, Fluture



Art. Nr.: | item no.: 8190ZN_-BS

Duschtürband-Paar, überlappend Glas-Glas 180°
shower door hinge pair, overlapping glass-glass 180°

nach außen hin öffnend | opening outwards 180°

Glasdicke | glass thickness: 6 - 8 mm

Material: ZAMAK®



ZN1



ZN5



ZNPVD22





ST = Seitenteil | side panel

TF = Türflügel | door leaf



Glassysteme für den Innenbereich | glass systems for indoor use

■ Duschtürband überlappend, Flutur | shower door hinge, overlapping, Flutur



Art. Nr.: | item no.: 8192ZN-BS

Duschtürband-Paar, überlappend Glas-Glas 180°
shower door hinge pair, overlapping glass-glass 180°

für den Verbau mit Schwallenschutz | for assembly with splash guard

nach außen hin öffnend | opening outwards 180°

Glasdicke | glass thickness: 6 - 8 mm

Material: ZAMAK®



ZN1



ZN5



ZNPVD22

erhältlich ab Frühjahr 2010, Liefertermin
bitte erfragen
Available in spring 2010, delivery date on
request

Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (Ü). Mindestüberlappung sollte aus Gründen der Dichtigkeit nicht unterschritten werden. | Adjustment range for the door leaf with different overlaps (Ü). For a proper sealing the minimum overlap dimension must be observed.

Überlappung (Ü) in mm overlap (Ü) in mm	Verstellbereich in mm adjustable in mm
mindestens minimum	80 ± 10
100	± 30
120	± 50
empfohlen recommended	150 ± 80
180	± 110
200	± 130
250	± 180

Tabelle gilt für beide Beschlagssets. | table valid for both sets of fittings.

